

AMBROXOL Teva Conseil®

30 mg

TOUX GRASSE

TEVA®

30 COMPRIMÉS

Adulte

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

**AMBROXOL TEVA CONSEIL 30 mg,
comprimé**

Chlorhydrate d'ambroxol

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 8 à 10 jours, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

DANS CETTE NOTICE :

1. QU'EST-CE QUE AMBROXOL TEVA CONSEIL 30 mg, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE AMBROXOL TEVA CONSEIL 30 mg, comprimé ?
3. COMMENT PRENDRE AMBROXOL TEVA CONSEIL 30 mg, comprimé ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER AMBROXOL TEVA CONSEIL 30 mg, comprimé ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES.

1 QU'EST-CE QUE AMBROXOL TEVA CONSEIL 30 mg, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

MUCOLYTIQUES.

(R : Système respiratoire)

Traitement des troubles de la sécrétion bronchique de l'adulte, notamment au cours des affections bronchiques aiguës et des épisodes aigus des bronchopneumopathies chroniques. Ce médicament est un expectorant. Il facilite l'évacuation par la toux des sécrétions bronchiques.

3 COMMENT PRENDRE AMBROXOL TEVA CONSEIL 30 mg, comprimé ?

Posologie

RESERVE A L'ADULTE.

La posologie de ce médicament est de 1 à 2 comprimés matin et soir.

Mode d'administration

Voie orale.

Fréquence d'administration

Les prises seront espacées à intervalle régulier.

Durée de traitement

La durée du traitement ne dépassera pas 8 à 10 jours sans avis médical.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4 QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, AMBROXOL TEVA CONSEIL 30 mg, comprimé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :

- Possibilité de survenue de troubles digestifs mineurs à type de nausées, vomissements, brûlure d'estomac, diarrhée, bouche et gorge sèche, troubles du goût et des douleurs abdominales. Il est conseillé dans ce cas de diminuer la posologie.
- Ont été décrits :
 - des cas de réactions allergiques cutanées à type de rougeur, démangeaison, urticaire,
 - des cas de réactions de type allergique avec œdème de Quincke (gonflement du visage et gêne respiratoire).

Dans ces cas, le traitement devra être impérativement interrompu et un médecin devra être consulté.

- Rarement ont été rapportés des maux de tête ou des vertiges.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5 COMMENT CONSERVER AMBROXOL TEVA CONSEIL 30 mg, comprimé ?

2 QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE AMBROXOL TEVA CONSEIL 30 mg, comprimé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais AMBROXOL TEVA CONSEIL 30 mg, comprimé : en cas d'antécédents d'allergie à ce médicament ou à l'un des constituants.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec AMBROXOL TEVA CONSEIL 30 mg, comprimé :

Précautions d'emploi

Il est conseillé de ne pas prendre de médicament antitussif ou de médicament asséchant les sécrétions bronchiques durant la période de traitement par ce médicament.

Prévenez votre médecin avant de commencer à prendre AMBROXOL TEVA CONSEIL 30 mg, comprimé si vous avez une maladie du foie ou une maladie des reins.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

L'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée pendant la grossesse, en particulier pendant le premier trimestre, ni pendant l'allaitement.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Informations importantes concernant certains composants de AMBROXOL TEVA CONSEIL 30 mg, comprimé :

Liste des excipients à effet notoire : lactose.

tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser AMBROXOL TEVA CONSEIL 30 mg, comprimé après la date de péremption mentionnée sur la boîte et les plaquettes. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6 INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient AMBROXOL TEVA CONSEIL 30 mg, comprimé ?

La substance active est :

Chlorhydrate d'ambroxol 30,00 mg

Quantité correspondant

à ambroxol base 27,30 mg

Pour un comprimé.

Les autres composants sont :

Lactose, cellulose microcristalline, carboxyméthylamidon sodique, stéarate de magnésium.

Qu'est-ce que AMBROXOL TEVA CONSEIL 30 mg, comprimé et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé. Boîte de 30.

**Titulaire/Exploitant
TEVA SANTE**

110, Esplanade du Général de Gaulle
92931 La Défense

Fabricant

TEVA SANTE

Rue Bellocier

89100 Sens

France

Ou

TEVA PHARMACEUTICAL WORKS CO.

LTD

Pallagi Ut 13

4042 Debrecen

Hongrie

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 28 novembre 2011.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France) : www.ansm.sante.fr

Notice en braille, en caractères agrandis et sur CD audio disponible gratuitement en appelant HandiCap Zero au :

N° Vert 0 800 39 39 51

qui fonctionne 24h/24 et 7j/7 hors ligne

et sur ansm@ansm.fr

La Laboratoire TEVA SANTE est Adhérent, pour les médicaments vendus en officine, à la pharmacie de l'association chargée de la collecte et de l'information respectueuse de l'environnement des médicaments non utilisés, gérés au nom. Il vous demande donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.