

1 pour mille, solution pour application locale



Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.

- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

- Dans cette notice:

 1. Qu'est-ce que HEXOMÉDINE 1 POUR MILLE, solution pour application locale et dans quels cas est-il utilisé?

 2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser HEXOMÉDINE 1 POUR MILLE, solution pour application locale?

- iocale ?
 3. Comment utiliser HEXOMÉDINE 1 POUR MILLE, solution pour application locale ?
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 5. Comment conserver HEXOMÉDINE 1 POUR MILLE, solution pour application locale ?
 6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE HEXOMÉDINE 1 POUR MILLE, solution pour application locale ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ?

Cet antiseptique appartient à la famille des diamidines.

Antisepsie des petites plaies superficielles et traitement local d'appoint d'une éventuelle surinfection de la peau.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER HEXOMÉDINE 1 POUR MILLE, solution pour application locale?

N'utilisez jamais HEXOMÉDINE 1 POUR MILLE, solution pour application locale dans les cas suivants :

antisepsie avant prélèvement (ponction, injection),
 désinifection du matériel médico-driurgical,
 allergie aux dérivés de Thexamidine,
 ne pas utiliser sur les muqueuses.
 NA SE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec HEXOMÉDINE 1 POUR MILLE, solution pour application locale :

Mises en garde spéciales une grande surface, sous pansement occlusif, sur une peau brûlée, une peau de prématuré ou de

Précautions d'emploi on, une contamination microbienne est possible. Veiller à ne pas garder trop longtemps un flacon

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

AFIN D'ÉVITTER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

Éviter l'emploi simultané ou successif d'antiseptiques différents avec cet antiseptique (notamment l'utilisation préalable de savon doit être suivie d'un rincage soigneux).

Grossesse et allaitement

Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement.
D'une façon générale, il convient de demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout

3. COMMENT UTILISER HEXOMÉDINE 1 POUR MILLE, solution pour application locale?

Posologie

Ne pas avaler.

L'Hexomédine solution doit être utilisée pure en application locale, pansements humides ou bains locaux à raison de 2 à 3 fois par jour.

Elle peut être utilisée également en pulvérisation. Aucun rinçage n'est nécessaire après application.

Mode et voie d'administration

VOIE CUTANÉE

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, HEXOMÉDINE 1 POUR MILLE, solution pour application locale est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :

- réactions allergiques locales possibles : rougeur, irritation, démangeaisons, sécheresse cutanée,
 des réactions allergiques plus importantes peuvent parfois survenir.
 Elles régressent lentement.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER HEXOMÉDINE 1 POUR MILLE, solution pour application locale ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser HEXOMÉDINE 1 POUR MILLE, solution pour application locale après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

Pas de conditions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient HEXOMÉDINE 1 POUR MILLE, solution pour application locale ?

La substance active est :

Les autres composants sont : Alcool, acide acétique, acétate de sodium, eau purifiée.

Qu'est-ce que HEXOMÉDINE 1 POUR MILLE, solution pour application locale et contenu de l'emballage extérieur Ce médicament se présente sous forme de solution pour application locale - flacons de 45 ml et 250 ml

Titulaire et exploitant

1-13, boulevard Romain Rolland

75014 Paris - France Information Patient : N° vert 0800 222 555 Appel depuis l'étranger : +33 1 57 63 23 23

Fabricant A.Nattermann & Cie GmbH Cologne – Allemagne

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : Octobre 2011/V1.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l'Afssaps (France).