BIOMAG. comprimé à croquer

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contien informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gerdez cette notice, vous pourriez avoir
- Gardez Jetter notice, vous pournez avoi besoin de la relire. Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien. Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 4 semaines, consultez
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans catte notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre

- Dans cette notice:

 1. Qu'est ce que BIDMAG, comprimé à croquer et dans quel cas est-il utilisé?

 2. Quelles sont les informations à conneître avant d'utiliser BIDMAG,
- comprimé à croquer ?

 3. Comment utiliser BIOMAG, comprimé à croquer ?

 4. Quels sont les effets indésirables
- éventuels ? 5. Comment conserver BIOMAG,
- comprimé à croquer ?
 6. Informations supplémentaires.

1 - QU'EST-CE QUE BIOMAG, comprimé à croquer ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

BIDMAG, comprimé à croquer est un médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les manifestations de l'anxiété, du stress et dans les états de fatigue passagère.

2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER BIOMAG,

comprimé à croquer ? Si votre médecin vous à informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez le avant de prendre ce médicament. N'utilisez jamais BIOMAG,

- comprimé à croquer : Chez l'enfant de moins de 6 ans en raison du risque de fausse route lié à la forme pharmaceutique.
- forme pharmaceutique. Si vous êtas allergique (hypersensible) aux substances actives ou à l'un des composants contenus dans BIOMAG, comprimé à croquer. Faites attention avec BIOMAG,

- comprimé à croquer:

 L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladise bénéditéares carea) (maladies héréditaires rares).
- L'utilisation de ce médicament est - L utilisation de ce medicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

héréditaires rares). Prise d'autres médicaments : Si vous prenez ou avez pris récemment autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, panez-en à votre médecin ou à votre

Aliments et boissons

pharmacien

Ce médicament est à prendre à distance

des repas. Grossesse et allaitement

En l'absence de données expérimentales En l'absence de données expérimentales et cliniques, et par mesure de précaution, l'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée pendant la grossesse et l'allaitement. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Informations importantes

BIOMAG, comprimé à croquer : Ce médicament contient du lactose et du saccharose.

3 - COMMENT UTILISER BIOMAG comprimé à croquer Posologie

Médicament réservé à l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans.

nent d'attaque pendant 15 jours :

- Adultes : 2 comprimés 3 fois par jour. - Enfants de plus de 6 ans : 1 comprimé

- -Eriants de plus de 6 ans : 1 comprim 2 à 3 fois par jour. Traitement d'entretien pendant 1 mois : -Adultes : 1 comprimé 3 fois par jour. -Eriants de plus de 6 ans : 1 à 2
- -Enfants de plus de 6 ans : 1 à 2 comprimés per jour. Mode et voie d'administration Comprimé à croquer et leisser fondre sous le langue, de préférence en dehors des repas. Voie orale.

 Durée du traitement le traitement ne devan pas être poursuivi au delà de 4 semaines sans avis médical. Si vous avez pris plus de BIOMAG, remansimé à croquer que vous

comprimé à croquer que vous

Consultez votre médecin ou votre

pharmacien. Si vous oubliez de prendre BIOMAG, comprimé à croquer : Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié

de prendre.

4 - QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, BIOMAG, comprimé à croquer est susceptible nir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas suj

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5 - COMMENT CONSERVER

BIOMAG, comprimé à croquer Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Ne pas utiliser BIOMAG. comprimé à croquer après la date de péremption figurant sur la plaquette thermoformée ou sur la boîte. A conserver à une température ne dépassant pas 25°C. Les médicaments ne doivent pas être Les medicaments ne doivent pas être jeths au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6 - INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES Que contient BIOMAG, comprimé à

croquer ? Les substances activ Magnesia munatica Magnesia bromata

Les substances actives sont :

Magnesia munistica
Magnesia bromata
Magnesia phosphorica
Mognesia phosphorica
1 DH 50 mg.
1 DH 50 mg.
1 DH 50 mg.
2 DH 10 mg.
3 DH 10 mg.
3 DH 10 mg.
3 DH 10 mg.
4 DH 10 mg.
4 DH 10 mg.
5 DH 10 mg.
5 DH 10 mg.
6 Des autres composants sont :

Lactose, ståarsta de magnesium,
amidon de riz, sacchances.

amidon de riz, saccharose

Qu'est ce que BIOMAG, comprimé à croquer et contenu de l'emballage extérieur ?



Les laboratoires Lehning participant à CYDLAMED, association changle de la collecte et de l'élimination des déchets assus de médicaments. Ils vous demandent en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ca médicament vide ou non.



622 121-04

Laboratoires Lehning - 3 rue du Petit Marais - 57640 Sainte-Barbe - France