

L107,

solution buvable en gouttes

China rubra 3 DH, Arsenicum album 6 DH, Bryonia 4 DH, Nux vomica 4 DH, Mercurius corrosivus 6 DH, Chamomilla vulgaris 2 DH, Colocynthis 4 DH, Ipeca 4 DH, Belladonna 3 DH, Potentilla anserina 1 DH.

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables ou si vous ressentez un effet grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

- 1 - QU'EST-CE QUE L107, solution buvable en gouttes ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?
- 2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE L107, solution buvable en gouttes ?
- 3 - COMMENT PRENDRE L107, solution buvable en gouttes ?
- 4 - QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
- 5 - COMMENT CONSERVER L107, solution buvable en gouttes ?
- 6 - INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

1 - QU'EST-CE QUE L107, solution buvable en gouttes ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans le traitement adjuvant des gastro-entérites aiguës.

2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER L107, solution buvable en gouttes ?

N'utilisez jamais L107, solution buvable en gouttes :

Si vous êtes allergique (hypersensible) aux substances actives contenues dans L107, solution buvable en gouttes.

Faites attention avec L107, solution buvable en gouttes

Ce médicament contient au maximum 45% V/V d'éthanol (alcool) c.-à-d. jusqu'à 540 mg par dose maximale journalière (60 gouttes), ce qui équivaut à 14 ml de bière, 5 ml de vin par dose maximale journalière chez l'adulte et jusqu'à 270 mg par dose maximale journalière (30 gouttes), ce qui équivaut à 7 ml de bière, 3 ml de vin par dose maximale journalière chez l'enfant. L'utilisation de ce médicament est dangereuse chez les sujets alcooliques et doit être prise en compte chez les femmes enceintes ou allaitant, les enfants et les groupes à haut risque tels que les insuffisants hépatiques ou les épileptiques.

Prise d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Informations importantes concernant certains composants de L107, solution buvable en gouttes

Contient de l'éthanol.

3 - COMMENT PRENDRE L107, solution buvable en gouttes ?

Voie orale.

Adultes : 10 gouttes après chaque trouble ;

espacer selon amélioration (maximum 60 gouttes par jour).

Enfants de 30 mois à 12 ans : 3 gouttes après chaque trouble ;

espacer selon amélioration (maximum 30 gouttes par jour) ;

ne pas poursuivre au-delà de 5 jours, sans avis médical.

A prendre dans un peu d'eau, à distance des repas.

En absence d'amélioration après 2 jours, consulter un médecin.

Si vous avez pris plus de L107, solution buvable en gouttes que vous n'auriez dû : consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre L107, solution buvable en gouttes :

Ne prenez pas de double dose pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

4 - QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, L107, solution buvable en gouttes est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Si vous remarquez des effets indésirables, ou si vous ressentez un effet grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5 - COMMENT CONSERVER L107, solution buvable en gouttes ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur l'étiquette et l'emballage extérieur.

Conserver à une température inférieure à 25°C.

6 - INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les substances actives sont :

China rubra	3 DH 3 ml,
Arsenicum album	6 DH 3 ml,
Bryonia	4 DH 3 ml,
Nux vomica	4 DH 3 ml,
Mercurius corrosivus	6 DH 3 ml,
Chamomilla vulgaris	2 DH 3 ml,
Colocynthis	4 DH 3 ml,
Ipeca	4 DH 3 ml,
Belladonna	3 DH 3 ml,
Potentilla anserina	1 DH 3 ml,

pour 30 ml de solution buvable en gouttes.

Qu'est ce que L107, solution buvable en gouttes ?

Une solution buvable en gouttes conditionnée en flacon de 30 ml en verre jaune muni d'un compte-gouttes.



Les laboratoires Lehning participent à CYCLAMED, association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments. Ils vous demandent en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament vide ou non.



TENIR LE FLACON VERTICALEMENT



622 120-05

Laboratoires Lehning - 3 rue du Petit Marais - 57640 Sainte-Barbe - France