

# L52,

## solution buvable en gouttes

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 3 jours.

### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que L52, solution buvable en gouttes et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre L52, solution buvable en gouttes ?
3. Comment prendre L52, solution buvable en gouttes ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver L52, solution buvable en gouttes ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

### 1. QU'EST-CE QUE L52, solution buvable en gouttes ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

L52, solution buvable en gouttes est un médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans le traitement des états grippaux (courbatures, fièvre, maux de tête, frissons).

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE L52, solution buvable en gouttes ?

#### Ne prenez jamais L52, solution buvable en gouttes :

- Chez l'enfant de moins de 3 ans.
- Si vous êtes allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

#### Avertissements et précautions

- Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre L52, solution buvable en gouttes.
- Ce médicament contient 70 % de vol d'éthanol (alcool), c.-à-d. jusqu'à 276 mg par dose (20 gouttes), ce qui équivaut à 6,9 ml de bière, 2,8 ml de vin par dose chez l'adulte, et jusqu'à 138 mg par dose (10 gouttes), ce qui équivaut à 3,5 ml de bière, 1,4 ml de vin par dose chez l'enfant.
- Dangereux en cas d'utilisation chez les personnes alcooliques.
- À prendre en compte chez les femmes enceintes ou allaitant, les enfants et les groupes à haut risque tels que les insuffisants hépatiques ou les épileptiques.

#### Autres médicaments et L52, solution buvable en gouttes

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

#### L52, solution buvable en gouttes avec des aliments et boissons

Ce médicament est à prendre à distance des repas.

#### Grossesse et allaitement

En raison de la présence d'alcool, ce médicament est déconseillé durant la grossesse et l'allaitement.

#### L52, solution buvable en gouttes contient de l'éthanol.

### 3. COMMENT PRENDRE L52, solution buvable en gouttes ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

#### Posologie

##### Médicament réservé à l'adulte et l'enfant de plus de 3 ans.

Adultes : 20 gouttes 3 à 6 fois par jour.

La durée maximale du traitement est de 7 jours.

Enfants à partir de 3 ans : 10 gouttes 3 fois par jour pour une durée maximale de 5 jours en raison de la présence d'alcool dans la solution buvable.

Un intervalle d'au moins 4 heures entre deux prises doit être respecté.

#### Mode d'administration

Ce médicament est à prendre, de préférence, en dehors des repas. Garder le médicament sous la langue avant de l'avaler. Voie sublinguale.



TENIR LE FLACON  
COMPTE-GOUTTES  
VERTICALEMENT.

#### Fréquence d'administration

Espacer les prises dès amélioration et cesser les prises dès la disparition des symptômes.

#### Si vous avez pris plus de L52, solution buvable en gouttes que vous n'auriez dû

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

#### Si vous oubliez de prendre L52, solution buvable en gouttes

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.



Les laboratoires Lehning participent à CYCLAMED, association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments. Ils vous demandent en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament vide ou non.



Laboratoires Lehning - 3 rue du Petit Marsais - 57840 Sainte-Barbe - France

#### Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: [www.signalement-sante.gouv.fr](http://www.signalement-sante.gouv.fr)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

#### 5. COMMENT CONSERVER L52, solution buvable en gouttes ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.  
N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'étiquette et l'emballage extérieur. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ce médicament doit être utilisé, au maximum, 30 mois après ouverture.  
Tenir le flacon soigneusement fermé. Pas de précautions particulières de conservation. N'utilisez pas ce médicament si vous remarquez des signes visibles de détérioration.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères.  
Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus.  
Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

#### 6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

##### Ce que contient L52, solution buvable en gouttes

- Les substances actives sont :  
Aconitum napellus 3 DH 2,667 ml, Arnica montana 3 DH 2,667 ml, Belladonna 3 DH 2,667 ml, Bryonia 3 DH 2,667 ml, China rubra 3 DH 2,667 ml, Drosera 2 DH 2,667 ml, Eupatorium perfoliatum 3 DH 2,667 ml, Gelsemium 6 DH 2,667 ml, Senega 2 DH 2,667 ml, Eucalyptus globulus TM 6,000 ml pour 30 ml de solution buvable en gouttes.
- Les autres composants sont : eau purifiée, éthanol.

##### Qu'est-ce que L52, solution buvable en gouttes et contenu de l'emballage extérieur

L52, solution buvable en gouttes est conditionné en flacon de verre-jaune de 30 ml avec compte-gouttes sous un étui certonné.

##### Titulaire et Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché / Fabricant

LABORATOIRES LEHNING  
3 RUE DU PETIT MARAIS  
57840 SAINTE-BARBE  
FRANCE

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est : 27/06/2019

##### Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

## L52, oral drops, solution

#### WHAT IS L52, oral drops, solution AND WHAT IT IS USED FOR

L52, oral drops, solution is a homeopathic medicinal product traditionally used in the treatment of influenza states (muscle aches and pain, fever, headache, chills).

#### HOW TO USE L52, oral drops, solution

##### Posology

Medicinal product for adult and children over 3 years of age.

Adults: 20 drops 3 or 6 times per day.

Duration of treatment: maximum 7 days.

Children from 3 years of age: 10 drops 3 times per day. A dose interval of at least 4 hours should be respected. The treatment duration should not exceed 5 days due to the presence of alcohol in the oral solution.

##### Method of administration

To be taken preferably not with meals.

Keep the medicinal product under the tongue before swallowing it.

Sublingual use.

##### Frequency of administration

Reduce the frequency of administration if symptoms improve and stop the administration with disappearance of symptoms.

#### WHAT YOU NEED TO KNOW BEFORE YOU TAKE L52, oral drops, solution

Do not take L52, oral drops, solution:

- in children below 3 years of age.
- if you are allergic to active substances or any of the other ingredients of this medicine.

#### WARNINGS AND PRECAUTIONS

L52, oral drops, solution contains ethanol.

• This medicinal product contains 70 vol % ethanol (alcohol), i.e. up to 276 mg per dose (20 drops), equivalent to 6.9 ml beer, 2.8 ml wine per dose in adult and up to 139 mg per dose (10 drops), equivalent to 3.5 ml beer, 1.4 ml wine per dose in child.

• Harmful for those suffering from alcoholism.

• To be taken into account in pregnant or breast-feeding women, children and high-risk groups such as patients with liver disease, or epilepsy.

#### Pregnancy and breast-feeding

Due to the presence of alcohol, this medicine is not advised during pregnancy and breast-feeding.

No particular storage conditions.

After first opening, the medicinal product should be used within 30 months.

602 176 01

  
**LEHNING**  
LABORATOIRES

Laboratoires Lehning - 3 rue du Petit Mareis - 57840 Sainte-Barbe - France

