

KREOSOTUM

COMPLEXE N° 62, solution buvable en gouttes

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentiez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 10 jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que KREOSOTUM COMPLEXE N°62, solution buvable en gouttes et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre KREOSOTUM COMPLEXE N°62, solution buvable en gouttes ?
3. Comment prendre KREOSOTUM COMPLEXE N°62, solution buvable en gouttes ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver KREOSOTUM COMPLEXE N°62, solution buvable en gouttes ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE KREOSOTUM COMPLEXE N°62, solution buvable en gouttes ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

KREOSOTUM COMPLEXE N°62, solution buvable en gouttes est un médicament homéopathe traditionnellement utilisé dans le traitement symptomatique des toux grasses.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE KREOSOTUM COMPLEXE N°62, solution buvable en gouttes ?

Ne prenez jamais KREOSOTUM COMPLEXE N°62, solution buvable en gouttes :

- Chez l'enfant de moins de 12 ans.
- Si vous êtes allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre KREOSOTUM COMPLEXE N°62, solution buvable en gouttes.

- Ce médicament contient 48 % de vol d'éthanol (alcool), c.-à-d. jusqu'à 183 mg par dose (20 gouttes), ce qui équivaut à 4,5 ml de bière, 1,8 ml de vin par dose.
- Dangereux en cas d'utilisation chez les personnes alcooliques.
- À prendre en compte chez les femmes enceintes ou allaitant, les enfants et les groupes à haut risque tels que les insuffisants hépatiques ou les épileptiques.
- Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez le avant de prendre ce médicament.
- Compte tenu de la présence de la souche *SILICEA* dans la formule, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'otite ou de sinusite sans avis médical.

Autres médicaments et KREOSOTUM COMPLEXE N°62, solution buvable en gouttes

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

KREOSOTUM COMPLEXE N°62, solution buvable en gouttes avec des aliments et boissons

Ce médicament est à prendre de préférence à distance des repas.

Grossesse et allaitement

En raison de la présence d'alcool, ce médicament est déconseillé durant la grossesse et l'allaitement.

KREOSOTUM COMPLEXE N°62, solution buvable en gouttes contient de l'éthanol et du lactose.


3. COMMENT PRENDRE KREOSOTUM COMPLEXE N°62, solution buvable en gouttes ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie :
Réservé à l'adulte et l'enfant de plus de 12 ans.
20 gouttes, 3 fois par jour.

Mode d'administration :

À prendre dans un peu d'eau, de préférence en dehors des repas. Gardez le médicament sous la langue avant d'avaler. Voie sublinguale.



Laboratoires LEHNING caters à Adelphe, pour les emballages de médicaments vendus en officine, Laboratoires LEHNING participe de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'information reproductive de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non. Laboratoires LEHNING vous demande donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.

Fréquence d'administration :

Espacer les prises dès amélioration et cesser les prises dès la disparition des symptômes.

Durée du traitement

La durée du traitement ne doit pas dépasser 10 jours. Au-delà, un avis médical est nécessaire.

Si vous avez pris plus de KREOSOTUM COMPLEXE N°62, solution buvable en gouttes que vous n'auriez dû
Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre KREOSOTUM COMPLEXE N°62, solution buvable en gouttes
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : www.ansm.sante.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

B02116401

Titulaire et exploitant de l'autorisation de mise sur le marché / Fabricant
Laboratoires Lehning - 3 rue du Petit Marais - 97640 Sainte-Barbe - France

5. COMMENT CONSERVER
KREOSOTUM COMPLEXE N°62,
solution buvable en gouttes ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'étiquette et l'emballage extérieur. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Le médicament doit être utilisé, au maximum, 6 mois après ouverture. Tenir le flacon soigneusement fermé. Pas de précautions particulières de conservation.

N'utilisez pas ce médicament si vous remarquez des signes visibles de détérioration.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET
AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient KREOSOTUM
COMPLEXE N°62, solution buvable
en gouttes

- Les substances actives sont :

Kraosotum	3 DH	6 ml
Chelidonium majus	3 DH	6 ml
Terebinthina	3 DH	6 ml
Stannum metallicum	8 DH	6 ml
Silicea	8 DH	6 ml

pour un flacon de 30 ml.
- Les autres composants sont : éthanol, eau purifiée, lactose.

Qu'est-ce que KREOSOTUM
COMPLEXE N°62, solution buvable
en gouttes et contenu de l'emballage
extérieur

KREOSOTUM COMPLEXE N°62, solution buvable en gouttes est conditionnée en flacon de verre jaune de 30 ml avec compte-gouttes sous un étui cartonné.

La dernière date à laquelle
cette notice a été révisée est :
12/11/2018

Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

KREOSOTUM

COMPLEXE N° 62,
oral drops, solution

WHAT IS KREOSOTUM COMPLEXE
N°62, oral drops, solution AND WHAT
IT IS USED FOR

KREOSOTUM COMPLEXE N°62, oral drops, solution is a homeopathic medicinal product traditionally used in symptomatic treatment of loose cough.

HOW TO USE KREOSOTUM
COMPLEXE N°62, oral drops, solution
Posology

Medicinal product for adults and
children over 12 years of age.

20 drops, 3 times per day.

Method of administration

To be taken in a small amount of water,
preferably not with meals.

Keep the medicinal product under the
tongue before swallowing it.

Reduce the frequency of administration
if symptoms improve and stop the
administration with disappearance of
symptoms.

Sublingual use.

Duration of treatment

The treatment duration should not exceed
10 days, in absence of medical advice.

WHAT YOU NEED TO KNOW BEFORE
YOU TAKE KREOSOTUM COMPLEXE
N°62, oral drops, solution

Do not take KREOSOTUM COMPLEXE
N°62, oral drops, solution:

- In children below 12 years of age.
- If you are allergic to active substances
or any of the other ingredients of this
medicine.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

KREOSOTUM COMPLEXE N°62, oral
drops, solution contains ethanol and
lactose.

- Talk to your doctor or pharmacist before
taking KREOSOTUM COMPLEXE N°62,
oral drops, solution.
- This medicinal product contains
46 vol % ethanol (alcohol), i.e. up to
181 mg per dose (20 drops), equivalent
to 4.5 ml beer; 1.8 ml wine per dose.
- Harmful for those suffering from
alcoholism.
- To be taken into account in pregnant
or breast-feeding women, children and
high-risk groups such as patients with
liver disease, or epilepsy.
- If you have been told by your doctor that
you have an intolerance to some sugars,
contact your doctor before taking this
medicinal product.
- Due to the presence of the stock
SILICEA in the formula, this medicinal
product should not be used in case of
otitis or sinusitis without medical advice.

Pregnancy and breast-feeding

Due to the presence of alcohol, this
medicine is not advised during pregnancy
and breast-feeding.

No particular storage conditions.

After first opening, the medicinal
product should be used within 6 months
maximum.



